



規格表

呼び名	र्ग							法 (mm)					参考			
	А	В	а	b	c	d	е	f	g	h	i	j	k	Q	L	重量 (kg)
250	396	364	250	230	240	70	70	70	70	380	40	30	33	30	1000	207
300 A	445	415	300	280	290	70	70	70	70	430	40	30	33	30	1000	241
300 B	446	404	300	270	390	70	70	75	75	540	40	30	36	33	1000	286
300 C	446	394	300	260	490	70	70	75	75	640	40	30	36	33	1000	318
400 A	567	523	400	370	390	80	80	90	90	570	40	40	43	40	1000	385
400 B	567	513	400	360	490	80	80	90	90	670	40	40	43	40	1000	421
500 A	668	612	500	460	490	80	80	100	100	690	50	50	48	45	1000	495
500 B	668	602	500	450	590	80	80	100	100	790	50	50	48	45	1000	532

			鉄		筋				
呼び名	(1	D	(2	2	(3	3)	4		
	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
250	D6	10	D6	10	D10	10	D10	10	
300 A	D6	12	D6	12	D10	12	D10	12	
300 B	D6	12	D6	12	D10	12	D10	12	
300 C	D6	12	D6	14	D10	12	D10	12	
400 A	D6	10	D6	14	D13	10	D13	10	
400 B	D6	10	D6	16	D13	10	D13	10	
500 A	D6	10	D6	18	D13	10	D13	10	
500 B	D6	10	D6	20	D13	10	D13	10	

 品 名
 横断暗渠
 | 縮 尺 |
 A4 1/20 |
 社 名 愛知コンクリート工業株式会社 番号